

EVEREST®

Augšanas regulators-pretveldres preparāts

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas un vasaras miežu, ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumos.

Darbīgā viela: etefons 480 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0777

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 4 x 5 l

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



BĪSTAMI

Sastāvā esošā kaitīgā viela: etefons

- | | |
|----------------|--|
| H290 | Var kodīgi iedarboties uz metāliem. |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| H411 | Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |
| P234 | Turēt tikai oriģināliepakojumā. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus |
| P305+P351+P338 | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. |
| P310 | Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. |
| P501 | Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības |
| SP1 | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. |
| SPe3 | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm |

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Cropchem Espana S.L.,
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Murcia, Spānija

Ražotājs:

Sharda Cropchem Limited,
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,
Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
+371 63407196

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +30°C. Sargāt no sala.

Derīguma termiņš

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

EVEREST®

Augšanas regulators-pretveldres preparāts

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas un vasaras miežu, ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumos.

Darbīgā viela: etefons 480 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0777

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 5 l

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma



BĪSTAMI

Sastāvā esošā kaitīgā viela: etefons

- | | |
|----------------|--|
| H290 | Var kodīgi iedarboties uz metāliem. |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus. |
| H411 | Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |
| P234 | Turēt tikai oriģināliepakojumā. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus |
| P305+P351+P338 | SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. |
| P310 | Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. |
| P501 | Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības |
| SP1 | Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. |
| SPe3 | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm |

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sharda Cropchem Espana S.L.,
Edificio Atalayas Business Center,
Carill Condomina nr 3, Planta 12,
30006 Murcia, Spānija

Ražotājs:

Sharda Cropchem Limited,
Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,
Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
+371 63407196

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +30°C. Sargāt no sala.

Derīguma termiņš

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā

Pirmā palīdzība

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens strūklā 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekošā ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 ml ūdens.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam

Specifiska antidota nav -simptomātiska ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu

Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbus, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iedarbība

EVEREST ir augu augšanas regulators. Preparāta iedarbības rezultātā saīsinās graudaugu stiebru garums, pastiprinās stiebru mehāniskā izturība, samazinās to lokanība. Rezultātā palielinās graudaugu sējumu izturība pret veldrēšanos, kas ievērojami atvieglo labības novākšanu. Lietojot EVEREST miežu tīrumos, tiek samazināta arī vārpu lūšana, līdz ar to ievērojami samazinot ražas zudumus.

EVEREST iedarbības maksimālo efektivitāti var panākt tikai sējumos, kuriem veģetācijas laikā nodrošināta agrotehniski pamatota mēslošanas un augu aizsardzības sistēma.

Lietošanas laiks, devas

EVEREST lieto ziemas un vasaras miežu, ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumu apstrādēm. Optimālais laiks EVEREST lietošanai ir karoglapas parādīšanās stadija (AS 37), kad ir iespējams sasniegt augstāko efektivitāti.

Ziemas kvieši.

Apstrādi ar EVEREST veic sākot ar karoglapas parādīšanās stadiju (AS 37) līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45) ar devu 0.5 - 0,75 l/ha.

Augstāko devu ieteicams lietot, ja ir augsts veldrēšanās risks, kā arī, ja pavasarī nav lietots hlormekvātu saturošs preparāts.

Lai sasniegtu augstāku iedarbības efektivitāti pret veldrēšanos, var lietot sekojošu apstrāžu sistēmu – apstrādā sējumus ar hlormekvātu saturošiem augšanas regulatoriem, atbilstoši to lietošanas reglamentam un pēc tam vēl veic apstrādi arī ar EVEREST.

Nedrīkst pieļaut novēlotas apstrādes ar EVEREST, kad sējumi ir **karoglapas maksts atvēršanās - vārpošanas sākuma stadijā.**

Ziemas rudzi.

Apstrādāt sējumus ar EVEREST devā 1.0 l/ha, sākot no karoglapas parādīšanās stadijas (AS 37) līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49).

Ziemas tritikāle.

Apstrādāt sējumus ar EVEREST devā 1.0 l/ha, sākot no karoglapas parādīšanās stadijas (AS 37) līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45).

Nedrīkst pieļaut novēlotas apstrādes, kad sējumi ir **karoglapas maksts atvēršanās - vārpošanas sākuma stadijā.**

Vasaras mieži.

Apstrādāt sējumus ar EVEREST devā 0.5 l/ha, sākot no divu mezglu stadijas līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).

Ziemas mieži.

Apstrādāt sējumus ar EVEREST devā 0,75 -1,0 l/ha, sākot no divu mezglu stadijas līdz vārvas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).

Augstāko devu ir ieteicams lietot intensīvo miežu šķirņu sējumos, kā arī jebkuru šķirņu sējumos, ja ir augsta veldrēšanās riska situācija.

Darba šķidrums patēriņš: 200-400 l/ha

EVEREST drīkst lietot arī koncentrētākos darba šķīdumos, t.i., samazinot ūdens patēriņu līdz 100 l/ha, ja lieto smalku sprauslu smidzinātājus.

Nogaidīšanas laiks: 42 dienas

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Bezlietus periods: 3-4 stundas

Efektivitāti ietekmējošie faktori

Visi stresa faktori samazina augu augšanu un var izsaukt sekundāru cerošanu un sīkus graudus.

Graudaugi ir jutīgi pret pastiprinātu sausumu. Neapstrādājiet sējumus, ja augsne ir ļoti sausa un graudaugiem ir stresa situācija sausuma dēļ.

Neapstrādājiet sējumus 10 dienu laikā pēc jebkuru herbicīdu vai šķidro mēslošanas līdzekļu lietošanas.

Neapstrādājiet stipri slimību un kaitēkļu inficētus augus, kā arī augus, kas cieš no barības vielu trūkuma un atrodas stresa ietekmē pēc herbicīdu lietošanas.

Nelietojiet preparātu, ja gaisa temperatūra smidzināšanas brīdī ir zemāka par + 10 °C, kā arī nakts salnu periodā.

Neapstrādājiet slapjus augus, kā arī, ja gaidāms lietus.

Apsmidziniet vienmērīgi visu sējumu.

Nepieļaujiet neapsmidzinātu vai divkārši apsmidzinātu joslu rašanos.

Darba šķidruma sagatavošana

Iepildiet smidzinātāja tvertnē pusi no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievienojiet vajadzīgo preparāta daudzumu, ieslēdziet maisītāju un iepildiet pārējo ūdens daudzumu.

Smidzināšana

Lietojiet standarta smidzinātāju, darba spiediens sprauslās 2-3 bāri.

Ļoti svarīgi ir nodrošināt labu augu lapu virsmu pārklāšanos ar preparātu.

Izlietojiet darba šķidrumu tūlīt pēc tā sagatavošanas.

Lietojiet EVEREST profilaktiskām apstrādēm t.i. pirms veldrēšanās vēl nav sākusies.

Ar EVEREST ieteicams apstrādāt tikai spēcīgi augošus, labi mēslošus sējumus. Ja graudaugi aug vāji mēslošanās augsnēs, maz ticama veldrēšanās iespēja, pie tam ziemas kvieši sliktos augšanas apstākļos parasti nobriest priekšlaicīgi.

Tvertnes maisījumi

EVEREST drīkst lietot darba šķidruma maisījumos ar graudaugu fungicīdiem, insekticīdiem, šķidrājiem mikroelementu (helātu formas) papildmēslojumiem caur lapām, vadoties pēc augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tabulām. EVEREST nedrīkst lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem.

Veidojot tvertnes maisījumus ar šķidrājiem papildmēslojuma līdzekļiem, EVEREST pievieno pēdējo. Veidojot tvertnes maisījumus ar citiem produktiem, vadās pēc partnerprodukta lietošanas instrukcijā norādītajiem ieteikumiem.

Kultūraugiem vissaudzīgākais ir tvertnes maisījums, kas sastāv no 2 produktiem. Veidojot tvertnes maisījumus ar vairāk nekā diviem produktiem, ir palielināts risks par lapu apdegumiem. Neskaidrību gadījumos konsultējieties ar ražotājfirmas Sharda speciālistiem.

Smidzināšanas iekārtas, aizsargtērpa tīrīšana

Pēc smidzināšanas darbu beigšanas, izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Skalojamo ūdeni izsmidziniet uz tikko apstrādātajām platībām.

Tukšais iepakojums

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā vietā un likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzība

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma.

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.

Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +30°C. Sargāt no sala.

Derīguma termiņš

2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Juridiskā atbildība

Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas un lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos glabāšanas apstākļos.