

# GIFT

## Augu augšanas regulators

Augu augšanas regulators ražas un augļu lieluma palielināšanai ābeļu un bumbieru stādījumos.

**Darbīgā viela:** giberelskābe - 90 g/kg (9,0%)

**Preparatīvā forma:** šķīstošas tabletes

**Reģistrācijas Nr.:** 0843

**Reģistrācijas klase:** 2

**Iepakojums:** 10 tabletes x 10 g, 25 tabletes x 10 g, 60 tabletes x 10 g

**Partijas Nr.:** skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

**EUH401**

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

**P501**

Atbrīvojoties no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

**SP1**

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izvairīties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

**SPe3**

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Sharda Cropchem Espana S.L.,  
Edificio Atalayas Business Center,  
Carill Condomina nr 3, 12th floor,  
30006 Murcia, Spānija

**Ražotājs:**

Sharda Cropchem Limited,  
Dominic Holm, 29<sup>th</sup> Road  
Bandra (West), Mumbai-400 050, Indija

**Preparāta izplatītājs Latvijā:**

SIA "Scandagra Latvia"  
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058  
+371 63407196

**Uzglabāšana**

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības, tādā veidā, kas novērš vides piesārņošanu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +25°C.

**Derīguma termiņš:**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

# GIFT

Augu augšanas regulators

Augu augšanas regulators ražas un augļu lieluma palielināšanai ābeļu un bumbieru stādījumos.

**Darbīgā viela:** giberelskābe - 90 g/kg (9,0%)

**Preparatīvā forma:** šķīstošas tabletes

**Reģistrācijas Nr.:** 0843

**Reģistrācijas klase:** 2

**Iepakojums:** 100 g, 250 g, 600 g

**Partijas Nr.:** skatīt uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma

<b>EUH401</b>	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
<b>P501</b>	Atbrīvojies no tvertnes/satura, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
<b>SP1</b>	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izvairīties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
<b>SPe3</b>	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.**

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks:**

Sharda Cropchem Espana S.L.,  
Edificio Atalayas Business Center,  
Carill Condomina nr 3, 12th floor,  
30006 Murcia, Spānija

**Ražotājs:**

Sharda Cropchem Limited,  
Dominic Holm, 29<sup>th</sup> Road  
Bandra (West), Mumbai-400 050, Indija

**Preparāta izplatītājs Latvijā:**

SIA "Scandagra Latvia"  
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058  
+371 63407196

**Uzglabāšana**

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības, tādā veidā, kas novērš vides piesārņošanu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +25°C.

**Derīguma termiņš:**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

**Pirmā palīdzība**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar tekoša ūdens strūklu un ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis iekļuvis acīs, tās nekavējoties izskalo ar tekoša ūdens strūklu 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

### **Norādījumi ārstam**

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms

**Saīdēšanas informācijas centra tālrunis: 67042473.**

### **Drošības prasības un personāla drošība**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, lietot individuālās aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbus, ķīmiski izturīgus cimdus, piemērotus apavus, acu aizsargus, sejas aizsargus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbus un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

### **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

GIFT ir augu augšanas un attīstības regulators ābeļu un bumbieru stādījumos.

Līdzeklis satur giberelskābi - augu augšanas regulatoru, kas dabiski sastopams augos. Giberelskābe ietekmē daudzus bioloģiskos procesus, piemēram, ziedēšanu, augļu aizmešanos un attīstību.

### **LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**

#### **Ābeles, bumbieres**

*Ražas paaugstināšana, palielinot augļu lielumu.*

Maksimālā/ieteicamā deva vienreizējai lietošanai: 5 tabletes/ha

Lietošanas laiks: veikt apstrādi laikā kad 10% ziedu pumpuru ir atvērti, līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 61-69)

Ieteicamais ūdens daudzums: 800-1200 l/ha

Ieteicamā izsmidzināšana: vidēja lieluma pilieni.

Maksimālais apstrāžu skaits veģetācijas periodā: 1.

### **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN ĪPAŠI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI**

Laiks no produkta pēdējās lietošanas līdz ražas novākšanas dienai (nogaidīšanas periods): nav nepieciešams.

Nevar izslēgt, ka produkta lietošana var nelabvēlīgi ietekmēt ābeļu un bumbieru ziedēšanu un augļus nākamajā veģetācijas periodā.

### **DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA**

Pirms lietojamā šķidruma pagatavošanas noteikt precīzu nepieciešamo preparāta daudzumu. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepildīt ar tīru ūdeni, sākt maisīšanu un iebērt aprēķināto tablešu skaitu smidzināšanas tvertnē. Iztukšoto iepakojumu trīs reizes izskalo ar ūdeni un skalošanas šķidrumu ieliet smidzinātāja tvertnē. Pievienot atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu un turpināt darba šķidruma maisīšanu arī izsmidzināšanas laikā.

Smidzinātāja tvertnē, kas nav aprīkota ar hidraulisko maisītāju, pēc līdzekļa ieliešanas šķidrumu tvertnē mehāniski samaisīt.

Ja izsmidzināšanas laikā rodas pārtraukumi, pirms darba atsākšanas lietošanai paredzēto šķidrumu smidzināšanas tvertnē kārtīgi samaisīt.

### **SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS MAZGĀŠANA**

Smidzinātāji uzreiz pēc lietošanas rūpīgi jāizmazgā no lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem gan no iekšpuses, gan ārpusēs.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšot smidzinātāja tvertni, atlikumu izsmidzinot uz lauka.
- Piepildīt tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Samaisīt (sakratīt) un izlaist mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizvērt smidzinātāja tvertni un, piepildītu līdz augšai, atstāt uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaist ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Noņemt sprauslas un filtrus, tos atsevišķi izmazgāt ar mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Vēlreiz izskalot smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulēt tā pozīciju drošai mazgāšanai. Nomazgāt smidzinātāju un traktortehniku no ārpuses.

Smidzināšanas aparāta mazgāšanai izmantoto šķidrums un ūdeni:

- ja iespējams, pēc atšķaidīšanas lietot uz apstrādātas virsmas, vai
- neitralizēt, izmantojot tehniskos risinājumus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu aktīvo vielu bioloģisko noārdīšanos, vai
- utilizēt citā veidā saskaņā ar noteikumiem par atkritumiem.

Pēc darba aparātu rūpīgi nomazgāt.

### **TUKŠAIS IEPAKOJUMS**

Tukšo iepakojumu trīs reizes izskalot ar ūdeni un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Nemazgāt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savākt un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un lopbarības, tādā veidā, kas novērš vides piesārņošanu un trešo personu piekļuvi. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +25°C.

### **DERĪGUMA TERMIŅŠ**

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Produkta aktivitāti var ietekmēt daudzi faktori — laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālajā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz līdzekļa izmantošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā līdzekļa glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.