

(Aizsargiepakojuma marķējums)

NEXT
Augu augšanas regulators

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l

Satur bīstamu vielu pentanolu.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Reģistrācijas Nr. 0624

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 24x100 ml, 24x250 ml, 20x500 ml, 12x1 l, 4x5 l

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja

R.Čūdere

2018. g. 12. mēn.



Uzmanību

- H226** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
- P210** Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P391 Savākt izšķīstīto šķidrumu.
P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausā, vēsā labi vēdināmā, tumšā noliktavā, oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt t° no 0 °C līdz +35 °C.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Sharda Cropchem Espana S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carill Condomina nr 3, Planta 12, 30006 Murcia, Spānija.

Ražotājs: Sharda Cropchem Limited, Dominic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai/ 400 050, India.

SANEMTS Nr. 508
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
20 18 .g. " 11. " jūnijā

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

Tel.: +371 63407196

Fax : +371 63407197

(Iepakojuma marķējums)

NEXT
Augu augšanas regulators

Augu augšanas regulators ziemas kviešu un ziemas miežu sējumos.

Darbīgā viela: etil-trineksapaks 250 g/l

Satur bīstamu vielu pentanolu.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)

Reģistrācijas Nr. 0624

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l un 20 l

Partijas Nr.: *skatīt uz iepakojuma*

Izgatavošanas datums: *skatīt uz iepakojuma*



Uzmanību

- H226** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
- P210** Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Sharda Cropchem Espana S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carill Condomina nr 3, Planta 12, 30006 Murcia, Spānija.

Ražotājs: Sharda Cropchem Limited, Dominic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai/ 400 050, India.

Preparāta izplatītājs Latvijā:

SIA "Scandagra Latvia"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Tel.: +371 63407196
Fax : +371 63407197

Pirmā palīdzība

Ja nejutaties labi, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis, nonācis **gremošanas sistēmā**, izskalot muti ar tīru ūdeni. Dot iedzert 100 ml ūdens. Nekavējoties sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru (tāl. 67042473) vai vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Neskalot muti cilvēkam, ja tas atrodas bezsamaņā.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis **elpošanas sistēmā**, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja cietušais neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz **ādas**, nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

Novelciet piesārņoto apģērbu. Ja veidojas apsārtums vai nieze, vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis **acīs**, izņemt kontaktlēcas, ja tās ievietotas vai noņemt brilles un nekavējoties skalot acis tekošā ūdens strūklā vismaz 15 minūtes. Vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Saindēšanās un zāļu informācijas centru tālruņa numurs: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas (neoprēna, nitrila) cimdsus un slēgtus gumijas apavus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

Vispārīgā informācija par augu aizsardzības līdzekli

NEXT lieto kā augu augšanas regulatoru, lai samazinātu ziemas miežu un ziemas kviešu veldrēšanās risku. Darbīgā viela etil-trineksapaks kavē augu augšanu garumā, tāpēc stiebru starpmezglu posmi saīsinās.

Lietošana

Apstrādājami kultūraugi	Preparāta deva, l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši	0,3 - 0.5	Apsmidzināt kultūraugus pirmā un otrā mezgla stadijā (AS 31-32)	-	1
Ziemas mieži	0,4 - 0.6	Apsmidzināt kultūraugus no pirmā mezgla stadijas līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 31 - 39)	-	1

Brīdinājums

Lai izvairītos no kultūraugu bojājumiem, līdzekli nedrīkst lietot kultūraugiem nelabvēlīgos augšanas apstākļos, piemēram, zemas gaisa temperatūras. No augu aizsardzības līdzekļa lietošanas vajadzētu izvairīties arī tad, ja augi cieš no slimībām vai kaitēkļiem.

Ūdens patēriņš: 200-400 l/ha

Minimālais bezlietus periods pēc apstrādes: Līdz augi ir nožuvuši.

Darba šķidruma sagatavošana

Pārlicinās par smidzinātāja gatavību darbam (tvertnes tīrība, kopējais tehniskais stāvoklis, u.c.). Piepilda smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un sāk maisīšanu. Pievieno nepieciešamo produkta daudzumu. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu līdz nepieciešamajam līmenim. Turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā, līdz viss šķidrums izlietots. Darba šķidrumu izlietot uzreiz pēc sagatavošanas.

Tvertnes maisījumi

Tvertnes maisījumu veidošana ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem nav paredzēta.

Smidzinātāju un cita aprīkojuma tīrīšana

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, uzreiz pēc smidzināšanas iekārta rūpīgi jātīra no iekšpuses un ārpusē, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

Uzreiz pēc smidzināšanas iztukšot iekārta un skalot smidzinātāja tvertni, šļūtenes un smidzinātāja sprauslas ar tīru ūdeni, piepildot vismaz 1/4 smidzinātāja tvertnes.

Vismaz divas reizes mazgāt smidzinātāja tvertni, šļūtenes un smidzinātāja sprauslas ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots speciāls tīrīšanas līdzeklis.

Tukšais iepakojums

Produkta atlikumu un tukšo iepakojumu utilizēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pēc iztukšošanas tukšo taru izskalo 3 reizes ar tīru ūdeni, skalojamo ūdeni izmanto darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām.

Vides aizsardzība

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdināmā, tumšā noliktavā, hermētiski noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt t° no 0 °C līdz +35 °C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība

Pirms lietošanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Dažādi faktori var ietekmēt produkta efektivitāti – laikapstākļi, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, lietotā deva, izkliedes tehnika u.tml. Ražotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir ārpus ražotāja kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta lietošanas visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja kontroles.